

漢方特別講座

方漢別候症

望古林
古衣
古衣

平成12年4月16日

日本漢方協会

217	214	213	212	209	208	137	79	67	18
百十二	百九	百八	百七	百六	百五	七十三	四十六	三十五	九
	潮譎熱語	陽病	不大便 發潮熱		短身氣	心腹鞕滿痛不可近	熱病		桂枝湯症
腹滿	腹微滿	腹微滿	腹實滿獨語如見鬼狀	腹滿	腹滿而喘發潮熱不惡寒	不大便舌乾渴	腹虛滿	腹微滿而喘	○腹滿門 第四十
發熱汗出	與小承氣轉矢氣者更服一升若不轉矢氣勿更與之明日不大便脈微澀者不與之宜斟酌	多汗 大便鞕	發則不知人循衣摸床惕而不安微喘直視不惡寒脈或微澀	潮熱	大便鞕不黃焦不與之	日晡所發潮熱	嘔吐		
譏語		譏語		舌黃焦	手足濇然汗大便鞕	大陷胸湯	疲勞		
有硬塊不欲按						大陷胸湯	煩		
大承氣湯	小承氣湯	小承氣湯	大承氣湯	大承氣湯	其熱不潮 腹滿不通 小承氣湯	大陷胸湯	厚朴姜甘半夏人參湯	桂枝加厚朴杏子湯	
							臥起不安		
							枳子厚朴湯		

322	320	259	256	252	252	250	247	242	241	238	220
百六十	百五十八	百五十五	百五十四	百五十三	百五十二	百五十一	百五十九	百五十七	百三十六	百三十四	百十四
	舌黃黑腹實滿	熱病	陽病	腹滿痛	熱病	陽病		大便難			潮熱
腹脹		腹微滿而煩	腹滿	發熱	腹實滿目中赤不了了睛不和不得眠	腹微滿	腹滿時拘急	腹滿	腹滿痛	腹微滿	腹滿
不大便	口燥咽乾或唇裂鼻孔齒斷煤色	身色如橘子色	有凝滯物按之痛其人自下利脉滑數	舌黃焦		小便數		臍下有硬塊小便不利	不大便	心中懊憹而煩有燥屎者	手足絳紫
舌黃乾燥硬而不舒	假令陰陽相交	小便不利		大承氣湯	大承氣湯	大便難	大便難	時有熱喘冒不能卧	煩不解	大黃硝石湯	大便秘
假令陰陽相交	假令陰陽合病		利 <small>錯下</small>	得下利腹滿不減減不足言勿止後服	大便難	微煩			診之有硬塊者	若心腸下堅滿	大承氣湯
大承氣湯	茵陳湯	茵陳湯	宜大承氣湯		大承氣湯	小承氣湯	麻仁丸	大承氣湯	大承氣湯	若腹大滿譫語	柴胡加芒硝湯
大承氣湯	大承氣湯									大承氣湯	

黃19 黃14 水26 痰29 聚15 腹23 腹11 腹9 腹3 腹2 血20

言九	言五	言八	言九	言七	言五	言四	言四	言三	言三	言三	言七
黃疸	身黃	陰病	喘		中惡		脈浮數		腹滿按之不痛為虛痛者為實可下之古黃未下者下之黃自去	腹滿時減復如故此為寒當與溫藥	虛極
腹滿	腹脹	腹濡滿	腹滿	腹滿	腹脹	腹滿	腹滿	發熱十日濇濇汗出微惡寒飲食如故			腹滿
二便不利	如絮狀二便難	虛腫	或浮腫	大便堅	心痛大便不通	痛而閉者					肌膚甲錯
發熱自汗出	大便或黑 日晡發熱	惡寒	腸間有凝滯物	時痛							不能飲食
起臥不安	少腹急滿		舌黃								唇口乾燥內有
大黃消石湯	消礬散	沉	已椒薑黃丸	麻子仁丸	走馬湯	厚朴三物湯	大便秘者	厚朴七物湯	宜圖餘症以處其主方也		大黃蠱蟲丸

雜3

婦雜9

嘔37

驚10

三百三	三百五	三百七	三百四
心腹脹滿	帶赤 下白	下利	腹不滿其人言我滿
實痛	腹虛滿	腹滿	胸滿唇痿 舌青口燥
若諾卒暴百病若卒死口禁者	少腹裏急	三部脉皆平按之心下堅痛者	但欲漱不欲嚥無寒熱為有瘀血宜抵當丸輩
備急丸	手足煩熱 唇口乾燥	大承氣湯	
	心下痞嘔逆 或味唾帶血		
	溫經湯		

瘡4 黃14 腹19 血17 血9 中風19 216 126 124 106

言三	言五	言三	言五	言一	言八	百一	六十九	六十七	五九	○少腹門 第四十一
腸癰	身黃	畢丸欲入少腹急痛	腰痛	身頭痛	少便難	陽病	有病熱人	陽病	譫語而	
少腹腫痞按之即痛	少腹急滿腹脹如水狀	或冷汗出或腹痛	少腹滿而拘急	少腹弦急	少腹不仁	少腹鞭實	少腹滿應小便不利今反利者為有血當下之	少腹鞭滿癸狂小便自利	少腹急結其人如狂血自下時頭汗出	
如淋小便自調發熱自汗出又惡寒古黃或焦黑可下之	二便難	手足厥冷	喜厚衣	汗出休作有時	腰脚痛	下血	譫語但頭汗出	小便自利	古胎乾燥	
	日晡發熱額上黑足下熱大便或黑	若不仁身疼痛灸刺諸藥不治	小便微難	男子失精女子夢交	或虛腫身麻痺	大便溏喜厚衣古和	桃核承氣湯	下血則愈		
大黃牡丹湯	硝礬散	烏頭桂枝湯	八味丸	桂枝龍牡湯	八味丸	阿膠湯辨畧	抵當丸	抵當湯	桃核承氣湯	

婦雜13 婦雜10 產7 產6

言五	言六	言九	言六
婦人	帶下	產後	產婦
少腹滿如敦狀而痛	少腹滿痛	少腹堅痛惡露不盡	臍下有乾血不下腹痛不愈按之痛
小便微難	經水不利	不大便煩躁 發熱豚微實	又經水不利當下者
生後者此為水與 血結在也按之痛	若經一月再見者	再倍發熱 日晡譫語	下瘀血湯
大黃甘遂湯	土瓜根散	大承氣湯	

小 腹 滿 下 悸	宿 食	滿 腹	三 六 陰 陽
小 育 冠 湯 桂枝加龍骨牡蠣湯		桂 枝 湯	太 陽
大 陸 胸 湯 桂枝加桂湯 五苓散	瓜 蒂 散 梔子大黃散	大 陸 胸 湯 小 柴 胡 湯 梔子厚朴湯 小 半 夏 湯	少 陽
抵 當 湯 及 丸 桃核承氣湯 消石礬石散 大黃牡丹皮湯 下 瘀 血 湯 土 瓜 脹 散 大 黃 甘 遂 湯 大 承 氣 湯	大 承 氣 湯	小 承 氣 湯 大 承 氣 湯 調 胃 承 氣 湯 茵 陳 蒿 湯 白 虎 加 人 參 湯 猪 苓 湯 白 朮 湯 大 黃 廬 虫 丸 走 馬 黃 丸 已 椒 麻 黃 丸 大 消 石 消 石 湯 散	陽 明
八 味 丸 當 歸 建 中 湯 溫 經 湯 芍 桂 甘 麥 湯		厚 朴 生 姜 半 夏 甘 草 參 湯 桂 枝 加 芍 藥 湯 桂 枝 加 大 黃 湯 厚 朴 七 物 湯 枳 實 芍 藥 散 溫 經 湯	太 陰
			少 陰
		四 逆 湯	厥 陰

訴え	確かめる点	狙い所	処方
胃の中でごぼごぼの音が鳴り、胃の辺を叩いたり、或は急に腹に力を入れたり、ふくらませると音がする	胃がつかえたり重い感じがしたりする、食が進まぬ	胃虚寒	人参湯
	胃が張りすっぱい水やげっぷが出る	停痰気満	茯苓飲
	食道のあたりに物がつかえる感じ、腹が張る、気鬱	気痞	半夏厚朴湯
参 考	胃アトニー、胃弱 (古 方) 五苓散、苓桂朮甘湯、苓桂甘藷湯、小半夏加茯苓湯、真武湯、当帰芍薬散、吳茱萸湯、四逆散		

腹中 氣 虚 満	
厚朴生姜甘草半夏人参湯 (傷寒論)	治中滿成鼓腹寒脾虚腹満飽悶 右利中ニ痰氣ヲ兼テ鼓腹ノ初起ニ効テリ、食後飽悶ノ意アル者ニ用ユ
蒼朮、茯苓、橘皮、厚朴、枳實、猪苓、澤瀉、莎草、大腹、縮砂、木香、燈心草、生姜。以上十二味	
分 治 湯 (同奉)	鼓腹飽悶
脹満鼓脹	

脾胃諸病

健脾胃

人參養胃湯 (局方)

瘧邪虛二屬

脾胃ヲ健進シテ邪氣ヲ開達ス、故瘧邪虛ニ屬スル者及老人虛熱アリ飲食進マサル者ヲ治ス

老人虛熱

厚朴、蒼朮、半夏、藿香、草薢、茯苓、人參、橘皮、烏梅、甘草、生姜。以上十一味

食不化心下鬱滯

平胃散 (簡要)

蒼朮、厚朴、橘皮、甘草。以上四味
食化セヌ心下ニ滯ヲ又食後腹鳴リ下利スルトキハ反テ快キ症ニ用ユヘシ

下胞衣小兒蟲症腹痛

胞衣ヲ下スニ芒硝ヲ加フ、小兒蟲症腹痛啼哭ヲ治スルニ硫黃ヲ加フルカ如キハ型外ノ理不可測ノ妙ヲ寓スルモノナリ

反胃狀

丁香茯苓湯 (楊氏)

丁香、茯苓、附子、半夏、橘皮、桂枝、干姜、縮砂。以上八味

生姜瀉心湯方嘔吐ノ部

胃中不和ヨリ滯飲酸敗ヲ生シ遂ニ瀉胃狀ヲナス者ヲ治ス生姜瀉心湯ヨリ一等虛候ニシテ久積陳寒ニ屬スル者ニ宜シ

脾胃虛弱

六君子湯 (局方)

人參、蒼朮、茯苓、甘草、半夏、橘皮。以上六味
中氣ヲ扶ケ胃ヲ開ノ効アリ、故ニ老人脾胃虛弱ニシテ痰アリ飲食ヲ思ハス陳

飲粒全不入口吐清水

皮半夏胸中胃口ノ停飲ヲ推シ開ク事一層力アリテ一方加旋覆花湯胸證飲粒全不入口、又加赤石脂治吐清水者多氣虛

脾胃虛弱宿食痰氣

香砂六君子湯 (薛己)

六君子湯方中加莎草縮砂藿香

開胃ノ力ヲ増ス 治脾胃虛弱而兼宿食痰氣飲食不進嘔吐惡心

大柴胡湯 (傷寒論)

柴胡、黃芩、芍藥、半夏、生姜、枳實、大棗、大黃。以上八味

半身不遂

心下急鬱々微煩ヲ目的トス

腹痛

痲症ノ鬱塞ニ非常ニ効ヲ奏ス、又半身不遂肝實ニ屬スル者ニ宜シ又左脇ヨリ心下ニカケテ凝リ或ハ左脇ノ筋脈拘攣シテ之ヲ按セハ痛大便秘シ喜怒等ノ證

發熱下利

ヲ目的トス、又疑ヌケハ肝火ノナス所此方大ニ効アリ又痢疾初起發熱心下痞シテ嘔吐アル者早ク此方ニ目ヲ付クヘシ、又商瞿ヲ加テ發熱心下痞鞭ヲ治ス

發熱嘔吐

又鷓鴣菜ヲ加ヘテ蛔蟲熱嘔ヲ治ス 今野老醫曰大服痛黃水ヲ吐スル者ニ大効アリト云々

胃實

大承氣湯 (傷寒論)

大黃、厚朴、枳實、芒硝。以上四味

發狂

此方ハ胃實ヲ治スルカ主劑ナリ、當歸ヲ加テ發狂ヲ治ス、乳香ヲ加テ痔瘡ヲ

大痔熱痛

治ス、人參ヲ加テ胃氣ヲ破雜シ、又四逆散ヲ加テ溫下スルカ如キ妙用變化窮ヲナシ

今野老醫曰大熱腹堅滿黑胎循衣摸床臆語不醒ヲ治スル事至妙ナリ一二服以此湯取下而後白虎湯ヲ與フト云々

留飲

茯苓飲 (金匱)

茯苓、人參、蒼朮、枳實、橘皮、生姜。以上六味

人參湯方霍亂ノ部

此方ハ後世所謂留飲ノ主藥ナリ、人參湯ノ症ニシテ胸中澹飲アル者ニ宜シ

停飲心下痞

茯苓瀉心湯 (外臺)

透四肢之腫
厚味肉食ノ
人

此方ハ積氣留飲ニテ胸中滿シ不食ヲ治ス、莖中脘結聚スルカ目的トス、其外
症ハ動氣衝逆ナリ、又千金ノ方後ニ透四肢之腫トアリ、是モ中脘凝結ヨリ來
ル水氣ナリ、又常ニ厚味肉食ノ人肩ヘ凝リ頭痛逆上シテ耳鳴又ハ熱スル者ニ
効アリ。

脾胃久虛

七味白述散 (直決)

人參、茯苓、白述、藿香、葛根、木香、甘草。以上七味
治脾胃久虛嘔吐泄瀉食不進、故ニ小兒ノ吐瀉腹痛虛熱亢リテ煩渴ス動モスレ
ハ驚瀉ヲ起サントスルモノヲ治ス

小兒ノ吐瀉

脾胃元氣虛

四君子湯 (弱友)

人參、白述、甘草、茯苓。以上四味
臟腑法弱心腹脹滿全不思食腹鳴瀉嘔吐噎逆一切脾胃ノ元氣虛シテ諸症ヲ見

ス、唯胃口ニ飲ヲ蓄ル故胃中ノ陽氣分布シカタク飲食進マズ胸膈虛痞痰嗽吞
酸ナトヲ發スル也

胃 實

小承氣湯 (傷寒論)

大黃、厚朴、枳實。以上三味
此方ハ胃中邪氣ヲ輕ク泄下スル也、本論ニハ大承氣ト此方ノ別ハ燥屎ノ有無
ヲ以テス燥屎ノアルハ大承氣湯ナキハ此方ナリ又大承氣湯ハ三焦痞滿此方ハ
上焦痞滿ヲ目的トス

心胸ニ差コ
ミ

烏梅丸 (衝心胸痛、差コミ痛アル者ニ用ユヘシ方蠅蠅ノ部)

留 飲

大陷胸湯 (留飲ニ因テ肩背ニ凝者ニ速効アリ方胸膈ノ部)

心下結滿

增損理中丸料 (心下結滿兩脇痞塞方雜ノ部)

久腹痛

茯苓、半夏、黃芩、黃連、干姜、人參。以上六味
一方加吳茱萸牡蠣甘草治久腹痛

瀉瀉吐水ノ
症、嘈雜甚

停飲多ク心下痞鞭スル者ニ宜シ又瀉瀉吐水ノ症嘈雜甚者ニ用テ効アリ

胃熱

調胃承氣湯 (傷寒論)

大黃、甘草、芒硝。以上三味

胃ノ熱ニ屬シテ内壅スル者ヲ治ス、雜病ニ用ルモ皆此意ナリ

脾胃虛

柴芍六君子湯 (本朝經驗)

柴胡大、芍藥大、茯苓大、白朮大、橘皮中、甘草中、人參中、
半夏中、治四逆散證而兼胃虛者

脾氣病ハ腹筋拘急ニシテ痛又胸脇へ引付クル形アル故ニ柴芍ト伍スル也畢竟
ハ四逆散ノ症ニシテ脾胃一層虛候アルモノナリ

緩心下兩肋

四逆散 (傷寒論)

飲瀉

柴胡大、芍藥大、枳實中、甘草小。以上四味 或加吳茱萸茯苓
苓治挾飲瀉者或加茴香茯苓治疝痛、或加釣藤黃連羚羊治痢

痛瀉
瀉瀉痛
瀉瀉痛

瀉、先哲加薯蕷名薯蕷湯治疝氣挾鬱瀉鬱火又加吳茱萸牡蠣
名曼倩湯治瀉瀉

傷寒ニ痢ヲ兼ル事甚ク、織語煩躁シ噤逆ヲ發スル等ノ證ニ特驗アリ、其腹形取
心下ニ及ヒ兩脇下ニ強ク聚リ其礙リ胸中ニ及ブ位ニテ拘急ハツヨケレドモ熱

實ハ少シ故ニ大黃黃芩ヲ用ヒス唯心下兩肋ヲ緩メ和グルコトヲ主トスル也

留飲鬱熱

瀉脾湯 (千金翼)

茯苓、厚朴、桂枝、生姜、半夏、人參、黃芩、甘草。以上
八味