

○胸中諸症門 第三十八

胸5	胸3	痙28	355	166	135	134	131	123	78
言五	言五	百六	百九	九二	七二	七十一	七十	六六	四十五
痰飲在胸	胸痺胸背痛	脈微弱胸中痞滿身熱疼	欲自吐者 病在胸中	心下鞭 胸中痞欲自吐	熱病 結胸	結胸	短氣塞 胸中結	胸中痛	胸中塞
欬唾	喘息	欲自吐不得吐	心中滿而煩	時痰飲上衝咽喉不得息者	煩心下痛	膈內拒痛	喘欬 胸高項強 仰不能俛	溫溫欲吐	煩熱
胸滿脇下逆搶心	欬唾	心下鞭按之痛	饑不能食	手足厥冷	按之石鞭	短氣躁煩	手不可近	鬱鬱微煩	
必頭汗出 不能平卧	短氣	緊數	緊		不大便	心下石鞭	舌焦	大便反溇	
枳實薤白桂枝湯	括蕒薤白酒湯	一物瓜蒂湯	瓜蒂散	瓜蒂散	大陷胸湯	大陷胸湯	大陷胸湯	小陷胸湯	梔子豉湯

血21 痰34 腹14 胸7 胸6 胸6

言八	言三	言四九	言三九	言八	言三三	
胸中似喘不喘似嘔不嘔似噦不噦徹心中憤々然無奈者	欬煩胸中痛	心胸中寒而痞	胸痺		胸痺	
	不卒死至二百旦歲	數痛	胸痛	胸中氣塞	胸中氣塞	
		飲食如故	嘔不能飲食		舌青	噦逆
	心下實痛		腹皮起出見有頭足	惡寒	或嘔	短氣喘息
					心下堅者	
	生姜半夏湯	十棗湯	大建中湯	薏苡附子散	橘枳姜湯	茯苓杏仁甘草湯

14 266 230 229 220 143 107 104 96

百一	百八	百十	百九	百十四	七十六	六十	五十七	五十
瘧病	陽病	陽病	陽病	胸脇下堅滿	婦人胸脇下滿	胸脇滿欲嘔	胸脇滿而嘔渴潮熱	胸脇苦滿
胸滿	脇下鞅滿	脇下鞅滿	胸脇滿不忞發潮熱	潮熱	發熱惡寒除脈遲	煩驚	潮熱	寒熱往來
口噤	滿	滿	大便溏	手足熱	經水適來身涼	身語休作有時	謔語不得眠	默不欲飲食
卧不著席	乾嘔不能食	不大便而嘔	大便溏	汗出謔語	胎乾	心下悸小便少	喜嘔	喜嘔
脚攣急必齧齒	寒往來小柴胡湯	白胎	小便自可	大便難	小柴胡加地黃湯	柴胡加龍牡湯	小柴胡湯	小柴胡湯
大承氣湯	黃大柴胡湯	小柴胡湯	小柴胡湯	若腹滿者	若黃胎加大黃	柴胡加龍牡湯	小柴胡湯	小柴胡湯

○胸脇滿門 第三十九

痰26 痰16 肺19 肺8

言六	言五	言六	言五
支飲		欬而胸滿	喘欬
胸脇下滿	胸脇支滿	喉振寒脉數咽不利無奈	胸滿時欬吐
			煩渴汗出
大便難	目眩	濁唾腥臭久々吐膿如米粥	大便鞭或浮腫
	心下有痰飲		浮
厚朴大黃湯	苓桂朮甘湯	按其心下痛引上下	厚朴麻黃湯
		白散	

悸痞中心	胸痛	胸 結	主証 六經
	桂枝加黃耆湯		太陽
人參湯 桂枝生薑枳實湯 枳實薤白桂枝湯	十棗湯 活萎薤白白酒湯	小陷胸丸湯 小陷胸湯 大陷胸湯 枳實薤白桂枝湯 人參湯 白散湯	少陽
	調胃承氣湯		陽明
小建中湯	大建中湯 當歸生薑羊肉湯 薤苳附子散		太陰
			少陰
			厥陰

滿	胸
	麻 葛 桂 枝 去 芍 黃 根 芍 藥 湯 湯 湯
瓜 茯苓 柴胡 柴胡 茯苓 厚朴 苓桂 枳實 人參 奔豚 桔梗 蒂 隨 大 柴胡 柴胡 小 散 杏 胡 胡 苳 朴 桂 實 參 豚 梗 薷 胸 小 胡 胡 柴 仁 加 加 苳 大 龍 白 參 豚 梗 薷 胸 小 胡 胡 柴 甘 龜 龜 苳 黃 龍 桂 參 豚 梗 薷 胸 小 胡 胡 柴 草 牡 牡 飲 湯 枝 湯 豚 梗 薷 胸 小 胡 胡 柴 湯 湯 湯 湯 湯 枝 湯 豚 梗 薷 胸 小 胡 胡 柴 湯 湯 湯 湯 湯 枝 湯 豚 梗 薷 胸 小 胡 胡 柴 散 湯 湯 湯 湯 湯 枝 湯 豚 梗 薷 胸 小 胡 胡 柴	吳 橘 大 茶 皮 承 奠 大 氣 湯 黃 湯 湯 湯 湯
	附 暹 子 中 粳 米 湯 丸
	猪 桔 桂 膚 梗 枝 湯 湯 去 湯 湯 芍 湯 湯 加 湯 湯 附 湯 湯 子 湯 湯 湯

訴 え	確 か め る 点	狙 い 所	処 方	
胸が痛む	1. 体格がよい	胸がつまるように苦しく痛む, 胸元が強く張る	脈緊, 心下急	大柴胡湯
		上記より程度が軽い	脈弦, 胸脇苦満	○小柴胡湯
		微熱, 胸元の張りが胸に及ぶ	脈浮細, 心下支結	柴胡桂枝湯
		胸がふさがり, すっとさせたい気持	胸中気塞短気実	橘皮枳実生姜湯
	2. 体格は普通以下	痛みのために息が切れる	胸中気塞, 短気虚水	茯苓杏仁甘草湯
		心臓部を中心に劇痛が起る	心中痞, 脇下逆搶心	枳実薤白桂枝湯
		胸がふさがり, 苦しく痛む	心中懊胸中窒	梔子鼓湯
		冷え症で, ちくりと刺されるように痛む	脈沈弱, 心中痞胸満	○人参湯
		皮膚が乾燥してさらさらし, 胸が痛む	脈弱, 胸痺緩急	薏苡附子散
	参 考	肋間神経痛, 参照 (古 方) 十棗湯, 大陷胸湯, 小陷胸湯, 大黄附子湯, 大黄甘草湯, 桂枝生姜枳実湯, 烏梅丸 (後世方) 柴胡疎肝湯, 柴胡枳桔湯, 柴梗半夏湯, 括囊湯, 瓜蒌枳実湯, 左金丸, 十味当帰散		

訴 え	確 か め る 点	狙 い 所	処 方
脇苦, 胸満で胸の中が張ったり, 胸廓外側即ち側胸肋骨弓に沿う部分が苦しく直腹の附着部が緊張する	自, 他覚的に張り方が強い	心下痞硬, 心下急	大柴胡湯
	自覚的にはあまり張らないが, 他覚的には強く張る	直腹筋拘急	四逆散
	自, 他覚的に中位	胸脇苦満	小柴胡湯
	自覚的に張っていても, 他覚的にはさほどでない	胸 満	柴胡加竜骨牡蠣湯
	自, 他覚的ともに軽微	脇下微結	柴胡桂枝乾姜湯
参 考	脇下硬満, 脇下痞硬, 胸満脇痛, 胸脇満, 結胸 (古方) 柴胡桂枝湯, 小柴胡去半夏加括囊湯		

胸膈肝諸病

飲食噎 利膈湯 (玄機)

半夏、附子、梔子。以上三味 今合干姜甘草湯更佳
七情氣與邪氣、相結咽喉之間、噎飲食日噎、結胸膈飲食留膈不下曰膈々猶可
治半夏下氣附子散邪梔子解鬱百發百中之妙方也、不早治無効、至反胃津液枯
燥而渴者、雖盧扁何得活哉

胸痺急劇 葱薤附子散料 (金匱)

葱薤、附子。以上二味
胸脾急劇ノ症ヲ治ス、又膈壅急ニ脱候ヲ現スル者ニ用ユヘシ

肝筋強急 抑肝散 (撮要)

柴胡、甘草、川芎、當歸、白朮、茯苓、釣藤。以上七味

半身不遂
肝部ニ屬シ筋脈強急スルモノヲ治ス故ニ左腹拘急ヨリシテ四肢筋脈ニ攣急ス
ル者ヲ主トス、此方ヲ大人半身不遂ニ用ユルハ東郭ノ經驗也、又左脇下柔ナ
レトモ少筋急アル症ナラハ怒氣ハナキヤト問ヒ若アラハ効ナシト云フ事ナシ

熱實結胸 大陷胸湯 (傷寒論)

大黃、芒消、甘遂。以上三味
熱實結胸ノ主藥トス、胸痛劇者ニ特効アリ、又脚氣衝心昏悶欲絶者此方ヲ服
シテ蘇セリ、又留飲ニ因テ肩背ニ凝者ニ速効アリ、又小兒ノ龜胸ニ効アリ

留飲 小兒龜胸

大黃附子湯 (金匱)

大黃、附子、細辛。以上三味
偏痛ヲ主トス左右ニ拘ラス、胸下モ廣ク胸肋ヨリ腰迄モ痛ニヨシ、但シ烏頭

烏頭桂枝湯 八方疝ノ部

桂枝湯ハ腹中ノ中央ニアツテ夫ヨリ片腹ニ及フモノ也、此方ハ胸下疝ヨリ他
ニ引ハル也、蓋大黃附子、又ハ石蕪附子ト伍スレハ、陰陽兩端ニ涉ルモノ也

<p>結胸類症 心下支結</p>	<p>桂枝湯ハ諸 熱ノ部</p>	<p>寒 疝</p>	<p>婦人經閉</p>	<p>胸痛嘔逆自 利</p>	<p>黃連解毒湯 ハ方熱ノ部</p>	<p>咽喉瘡腫糜 爛 諸瘡內攻</p>	<p>左脇痛</p>	<p>四逆散ハ脾 胃ノ部</p>	<p>胸 痛</p>	<p>胸 痛</p>	<p>馬脾風初起</p>	<p>寒熱往來 胸脇苦滿</p>	<p>胸痺痛</p>
<p>柴胡桂枝湯 (傷寒論)</p>	<p>即小柴胡湯桂枝湯合方、柴胡、黃芩、人參、甘草、生姜、大棗、半夏、桂枝、芍藥</p>	<p>結胸ノ類症ニシテ心下支結ヲ目的トス表症ノ餘殘アル故ニ桂枝ヲ加フ 金匱ニ寒疝腹痛ニ用テアヲ即今所謂疝氣ブルヒノ者ナリ又此方ニ大黃ヲ加テ 婦人心下支結シテ經閉スル者ニ用ユ</p>	<p>柴胡解毒湯 (正傳)</p>	<p>即小柴胡湯黃連解毒湯合方 脇痛嘔逆自利脈弦長而沈實、胸中蘊熱アリテ咽喉ニ瘡腫糜爛ヲ生シ、或曰赤 頭瘡、或諸瘡內攻壯熱煩悶スル者ヲ治ス、熱毒甚シキ故ニ黃連解毒合方</p>	<p>柴胡疏肝湯 (統旨)</p>	<p>即四逆散方中加莎草川芎青皮 醫通ニハ加梔子煨姜アリ此方ハ四逆散ノ加味故脇痛ノミニ限ラス四逆散ノ病 ニシテ肝氣胸脇ニ鬱塞シ痛ヲ覺ユ或ハ衝逆シテ頭疼肩背強急スル者ヲ治ス、 瘀血アリテハ痛ムモノハ醫通ノ方宜シ</p>	<p>柴陷湯 (本朝經驗)</p>	<p>柴胡八分、半夏六分、黃連四分、栝藹仁八分、人參、甘草、黃芩 大棗、生姜各三分、即小柴胡湯</p>	<p>小陷胸湯合方上焦熱盛痰咳者加竹筴、或加竹筴煎甲或加杏仁麥門冬</p>	<p>治胸痺一等甚キハ大陷胸湯ナレトモ大抵此ノ方ニテ防ケル也又馬脾風ノ初起 ニ竹筴ヲ加ヘ用又痰咳ノ胸痛ニ運用スヘシ</p>	<p>小柴胡湯 (傷寒論)</p>	<p>柴胡、黃芩、人參、甘草、生姜、大棗、半夏、以上七味 此方ハ寒熱往來胸脇苦滿默々不欲飲食嘔吐耳聾カ目的</p>	<p>小陷胸湯 (傷寒論)</p>

	<p>黄連、半夏、栝蒌仁。以上三味 <small>此方ハ飲邪心下ニ結シテ痞ム者ヲ治ス、栝蒌仁ハ痞ヲ主トス</small></p>
<p>胸中不利 心下痞微喘</p>	<p>木防已湯 <small>(胸中不利心下痞微喘方喘ノ部)</small></p>
<p>膈噎食不下</p>	<p>大半夏湯 <small>(膈噎食ニムセヒ氣力乏シキ ニ羚羊角ヲ加ヘテ効アリ)</small></p>
<p>結胸小便不利 頭汗</p>	<p>柴胡桂枝乾姜湯 <small>(結胸小便不利頭汗方動氣ノ部)</small></p>
<p>飲粒不入口</p>	<p>六君子湯 <small>(治胸證飲粒全不入口方痺胃ノ部)</small></p>
<p>類結胸々中 氣急</p>	<p>增損理中丸料 <small>(胸中氣急虛氣上逆方雜ノ部)</small></p>

中寒霍亂及食傷心腹痛及塊

吐
胸痺虛症利

人參 參湯 (金匱)

人參、白朮、干姜、甘草。以上四味

治胸痺之虛症

四逆湯方下利ノ部

中寒霍亂スヘテ大陰吐利ノ症ニ用テ宜シ、厥冷ノ者ハ附子ヲ加フヘシ、四逆湯ハ下利清穀カ目的、此方ハ吐利ヲ以テ目的トス

傷胃吐血

理中湯 (傷寒論)

治飲食過度、傷胃、或胃虛不能消化、致反嘔吐逆、物與氣上衝噎胃口、決列所傷、吐血出其色鮮紅、心腹絞痛、白汗自流名傷胃吐血

即金匱人參湯、人參、白朮、甘草、干姜。各半分

腹痛徹肩背

當歸湯 (千金)

當歸、芍藥、半夏、厚朴、桂枝、干姜、人參、黃耆、蜀椒、甘草。以上十味

此方ハ腹中ニ拘急アリテ痛ミンレヨリ肩背ヘ徹シテ強痛スル者ヲ治ス、心腹絞痛肩背ヘ徹ス

腹切痛

附子粳米湯 (金匱)

附子、半夏、甘草、大棗、粳米。以上五味

加丁香縮砂治反胃甚服藥而亂者、又胃寒吃逆不止、又寒痛ノ雷鳴切痛ノミナラス、滯飲ノ腹痛甚者ニ宜シ、又外益ニハ霍亂嘔吐ニ用テアリ

霍亂嘔吐

瘴疫霍亂

不換金正氣散 (局方)

蒼朮、厚朴、橘皮、甘草、半夏、藿香。以上六味或加茯苓

山嵐瘴氣ヲ去ルカ主意ナリ夫レヨリ轉シテ水土ニ服セサル者或ハ懷服ト云テ

服氣失常吐瀉ナトスル者ニ用ユ、故瘴疫及霍亂吐瀉ヲ治ス

霍亂四肢厥冷

附子理中湯 (直指)

桂枝湯方熱ノ部

人參、白朮、甘草、干姜。 各半分 加附子

霍亂吐瀉ノ症ニシテ四肢厥冷スル者、中寒ハ桂枝加附子及四逆湯ニ宜シ

四逆湯方下利ノ部

腹皮拘急

小建中湯 (傷寒論)

即桂枝湯方中倍芍藥加膠飴

此方ハ中氣虛シテ腹中ノ引ハリ痛ヲ治ス、痙癇アリテ引ハリ痛ムト別ニシテ

唯腹皮ノ拘急スル物ニテ強ク按セハ底ニ力ナシ積聚腹痛ニテモ建中ハ血ヲ潤

シ急迫ヲ緩ムル意ナリ

小腹不仁

八味丸料 一名腎氣丸 (金匱) 加午膝車前子名濟生腎氣丸

地黄、山茱萸、薯蕷、澤瀉、茯苓、牡丹、桂枝、附子。以上八味

小腹不仁ヲ治ス

大服痛

大柴胡湯 (大腹痛方脾胃ノ部)

腹内疝癰

延年半夏湯 (腹内疝癰方雜ノ部)

塊痛

良枳湯 (療治大瘵)

茯苓、桂枝、甘草、大棗、半夏、良姜、枳實。以上七味
塊痛左右者、痛在左者去良姜加吳茱萸

腹内左肋疝

延年半夏湯 (腹内左肋疝癰硬胸背痛方雜ノ部)

腹裏拘急

黃耆建中湯 (金匱)

桂枝、芍藥、生姜、甘草、大棗、膠飴、即小建中湯方中加黃耆
中氣不足腹裏拘急ヲ主トシテ諸虛不足ヲ帶ル故ニ黃耆ヲ加フ